# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

## * ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
**Naziv proizvoda: WP DS Levell (DICHTSPACHTEL)**

**Šifra proizvoda:** 0426

### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**Kategorija kemijskog proizvoda** PC9b Punila, kitovi, žbuke, glina za oblikovanje
**Uporaba tvari/pripravaka** sredstvo za zaštitu od vlage

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
**Proizvođač/uvoznik/distributer:**
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen
Tel.: +49 5432/83-0
Fax: +49 5432/3985

ARP d.o.o.
Zelingradska 71
10 380 Sveti Ivan Zelina, Hrvatska
tel. +385 (0)1 2030 720
fax. +385 (0)1 2030 728

**Daljnje informacije se mogu nabaviti:**
tel. +385 (0)1 2030 720
fax. +385 (0)1 2030 728

### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Centar za kontrolu otrovanja: 01/2348-342
112
Centar za kontrolu otrovanja Zagreb, Jordanovac 104, tel: 01-23-48-342
24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

## * ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
**Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Nadraž. koža 2. | H315 Nadražuje kožu. |
| Ozlj. oka 1 | H318 Uzrokuje teške ozljede oka. |
| TCOJ 3. | H335 Može nadražiti dišni sustav. |

### 2.2 Elementi označivanja
**Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.
**Piktogrami opasnosti**



GHS05 GHS07

**Oznaka opasnosti** Opasnost

**Oznake koje označavaju opasnost:**
Cement
Flue dust, portland cement
**Oznake upozorenja**
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.

(Nastavak na strani 2)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

**Naziv proizvoda: WP DS LevelI (DICHTSPACHTEL)**

(Nastavak sa strane 1)

**Oznake obavijesti**

| | |
|---|---|
| P102 | Čuvati izvan dohvata djece. |
| P260 | Ne udisati prašinu. |
| P280 | Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu sluha. |
| P301+P310 | AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. |
| P302+P352 | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice. |
| P305+P351+P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. |

**2.3 Ostale opasnosti** Slab sadržaj kromata prema smjernici 2003/53/EG
**Rezultati PBT- i vPvB procjena**
**PBT:** Ne primjenjuje se.
**vPvB:** Ne primjenjuje se.
**Utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije** Nije primjenjiv.

* 
## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

**3.2 Smjese**
**Opis:** Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

| **Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda [% w/w]:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Broj registracije: 01-2120770509-45-XXXX | Kvarcno brašno<br>Tvar za koju je predviđena određena granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu | ≥50-≤70% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Cement<br>Ozlj. oka 1, H318; Nadraž. koža 2., H315; TCOJ 3., H335 | ≥20-<30% |
| CAS: 68475-76-3<br>EINECS: 270-659-9<br>Broj registracije: 01-2119486767-17-XXXX | Flue dust, portland cement<br>Ozlj. oka 1, H318; Nadraž. koža 2., H315; TCOJ 3., H335 | ≥1-<2,5% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Broj registracije: 01-2120770509-45-XXXX | Kvarcno brašno<br>TCOP 1., H372 | ≥0,1-≤0,25% |

**Dodatne informacije:** Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

**4.1 Opis mjera prve pomoći**
**Nakon udisanja:** U besvijesnom stanju ležanje i transport u stabilnom bočnom položaju.
**Nakon dodira s kožom:** Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
**Nakon dodira s očima:**
Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i savjetovati se s liječnikom. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene.
**Nakon gutanja:** Odmah pozvati liječnika.
**Upute za liječnika:** vidi točku
**4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

## ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

**5.1 Sredstva za gašenje**
**Prikladna:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**
Kod zagrijavanja ili u slučaju požara nastajanje otrovnih plinova.
**5.3 Savjeti za gasitelje požara**
**Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Stavite uređaj za zaštitu disanja.

(Nastavak na strani 3)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

**Naziv proizvoda: WP DS Levell (DICHTSPACHTEL)**

(Nastavak sa strane 2)

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

**6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**
Izbjegavati stvaranje prašine.
Staviti uređaj za zaštitu disanja
Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati podalje.
**6.2 Mjere zaštite okoliša** Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
**6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**
Štititi od vode.
Primijeniti sredstva za neutralizaciju.
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točci 13.
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
**6.4 Upute za druge odjeljke**
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**
Dobro otprašivanje.
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Izbjegavati nastajanje prašine
**Upute za zaštitu od požara i eksplozije:**
Proizvod nije zapalijv.
Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti liječničku pomoć.
Imati u pripravi uređaje za zaštitu disanja.

**7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
**Skladištenje:**
**Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:** Nema posebnih zahtjeva.
**Upute za zajedničko skladištenje:** Nema.
**Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:**
Skladištiti na suhom mjestu.
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

**8.1 Nadzorni parametri**

| | |
|---|---|
| **Nadzor izloženosti na radnom mjestu:** | |
| **CAS: 14808-60-7 Kvarcno brašno** | |
| GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 0,1 mg/m³ |
| BOELV (EU) | Dugotrajna vrijednost: 0,1* mg/m³<br>*respirable fraction |
| **CAS: 65997-15-1 Cement** | |
| GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 10* 4** mg/m³<br>*ukupna prašina; **respirabilna prašina |
| **CAS: 14808-60-7 Kvarcno brašno** | |
| GVI (HR) | Dugotrajna vrijednost: 0,1 mg/m³ |
| BOELV (EU) | Dugotrajna vrijednost: 0,1* mg/m³<br>*respirable fraction |

**Dodatne informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

**8.2 Nadzor nad izloženošću**
**Prikladan tehnički nadzor** Nema daljnjih podataka, vidi točku 7.
**Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**
**Opće zaštitne i higijenske mjere:**
Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti i kihati.
Preventivna zaštita kože uporabom kreme za zaštitu kože.
Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme.
Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.

(Nastavak na strani 4)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

**Naziv proizvoda: WP DS LevelI (DICHTSPACHTEL)**

(Nastavak sa strane 3)

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Izbjegavati dodir s očima i kožom.
Sljedeći podaci o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) samo su prijedlozi.Odluku o izboru neophodne osobne zaštitne opreme poslodavac mora donijeti ovisno o radnjama koje je potrebno izvršiti i lokalnim uvjetima. Ako se u okviru procjene rizika na licu mjesta utvrdi da za zaposlenike nema opasnosti, osobnu zaštitnu opremu nije neophodno nositi, odn. opseg osobne zaštitne opreme koju treba koristiti može se odgovarajuće prilagoditi.
**Zaštitu dišnog sustava**
Kratkotrajni filtar:
Čestice filtar P2
Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterećenja koristiti uređaj za disanje s filtrom; u slučaju intenzivnog, odnosno dužeg izlaganja koristiti uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan od okolnog zraka.
**Zaštita ruku:**
Zaštitne rukavice
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.
**Materijal za rukavice**
Nitrilni kaučuk
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.
**Vrijeme prodiranja materijala za rukavice**
Utvrđeno vrijeme perforacije materijala prema EN 374, III. dio, ne provode se u uvjetima u praksi. Stoga preporučuje se, da se rukavice nose najviše 50 % od vremena perforacije materijala.
Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.
**Zaštitu očiju/lica** Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu
**Zaštita tijela:** Radna zaštitna odjeća

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

**9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

| | |
|---|---|
| **Opće informacije** | |
| **Agregatno stanje** | Čvrst |
| **Boja:** | Siv |
| **Miris:** | cementa vrsta |
| **Prag mirisa:** | Nije određeno. |
| **Talište/ledište:** | > 1000 °C |
| **Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja** | Neodređen. |
| **Zapaljivost** | Nije određeno. |
| **Donja i gornja granica eksplozivnosti** | |
| **Donja:** | Nije određeno. |
| **Gornja:** | Nije određeno. |
| **Plamište:** | Nije primjenjiv. |
| **Temperatura samozapaljenja:** | Nije primjenjiv. |
| **Temperatura raspadanja** | Nije određeno. |
| **pH (10 g/l) kod 20 °C** | ca. 12 |
| **Viskoznost:** | |
| **Kinematička viskoznost** | Nije primjenjiv. |
| **dinamička:** | Nije primjenjiv. |
| **Topljivost** | |
| **vodom:** | Topiv. |
| **Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)** | Nije određeno. |
| **Tlak pare:** | Nije primjenjiv. |
| **Gustoća i/ili relativna gustoća** | |
| **Gustoća kod 20 °C:** | 1,5 g/cm³ |
| **Relativna gustoća** | Nije određeno. |

(Nastavak na strani 5)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

**Naziv proizvoda: WP DS Levell (DICHTSPACHTEL)**

(Nastavak sa strane 4)

| | |
|---|---|
| **Gustoća pare** | Nije primjenjiv. |
| **Svojstva čestica** | |
| Vidi odjeljak 3. | |
| **9.2 Ostale informacije** | |
| **Izgled:** | |
| **Oblik:** | Prašak |
| **Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš** | |
| **Eksplozivna svojstva:** | Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda. |
| **Ispitivanje odvajanja otapala:** | |
| **organska otapala:** | 0,0 % |
| **VOC EU:** | |
| **Koncentracija čvrstog tijela:** | 100,0 % |
| **Promjena stanja** | |
| **Brzina isparavanja** | Nije primjenjiv. |
| **Informacije o razredima fizikalne opasnosti** | |
| **Eksplozivi** | poništava |
| **Zapaljivi plinovi** | poništava |
| **Aerosoli** | poništava |
| **Oksidirajući plinovi** | poništava |
| **Plinovi pod tlakom** | poništava |
| **Zapaljive tekućine** | poništava |
| **Zapaljive krute tvari** | poništava |
| **Samoreagirajuće tvari i smjese** | poništava |
| **Piroforne tekućine** | poništava |
| **Piroforne krute tvari** | poništava |
| **Samozagrijavajuće tvari i smjese** | poništava |
| **Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove** | poništava |
| **Oksidirajuće tekućine** | poništava |
| **Oksidirajuće krute tvari** | poništava |
| **Organski peroksidi** | poništava |
| **Tvari ili smjese nagrizajuće za metale** | poništava |
| **Desenzitirani eksplozivi** | poništava |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

**10.1 Reaktivnost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**10.2 Kemijska stabilnost**
**Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:**
Ne rastvara se prilikom predviđenog skladištenja i rukovanja.
**10.3 Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**10.5 Inkompatibilni materijali** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**10.6 Opasni proizvodi raspadanja**
Nema pri primjeni u suglasju sa odredbama
Nema pri propisanim uvjetima skladištenja

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

**11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
**Akutna toksičnost:**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

**LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:**
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**kože:** Nadražuje kožu.
**Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju** Uzrokuje teške ozljede oka.
**Senzibilizacija:** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
**Mutageni učinak na zametne stanice**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

(Nastavak na strani 6)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

**Naziv proizvoda: WP DS Levell (DICHTSPACHTEL)**

(Nastavak sa strane 5)

**Karcinogenost:** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
**Reproduktivna toksičnost:**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
**STOT – jednokratno izlaganje** Može nadražiti dišni sustav.
**STOT – ponavljano izlaganje**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
**Opasnost od aspiracije:**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
**11.2 Informacije o drugim opasnostima**

| **Svojstva endokrine disrupcije** |
|---|
| Nijedan sastojak nije na popisu |

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

**12.1 Toksičnost**
**Akvatična toksičnost:** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**12.2 Postojanost i razgradivost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**12.3 Bioakumulacijski potencijal** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**12.4 Pokretljivost u tlu** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
**12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**
**PBT:** Nije primjenjiv.
**vPvB:** Nije primjenjiv.
**12.6 Svojstva endokrine disrupcije** Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.
**12.7 Ostali štetni učinci**
**Daljnje ekološke upute:**
**Opće upute:** Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**Preporuka:**
Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.
Navedeni ključni brojevi otpada su preporučeni na temelju primjene ovog proizvoda koja je u skladu sa odredbama. Zbog posebne primjene i okolnostima zbrinjavanja od strane korisnika, mogu se pod okolnostima, dodijeliti i drugi ključni brojevi.

| **Europski katalog otpada** | |
|---|---|
| 17 01 01 | beton |

**Onečišćena ambalaža:**
**Preporuka:**
Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.
Ambalaža se nakon čišćenja može ponovo koristiti ili materijal upotrijebiti.
**Preporučljivo sredstvo za čišćenje:** Voda, u datom slučaju uz dodatak sredstava za čišćenje.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

| | |
|---|---|
| **14.1 UN broj ili identifikacijski broj**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | poništava |
| **14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | poništava |
| **14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**klasa** | poništava |
| **14.4 Skupina pakiranja**<br>**ADR, IMDG, IATA** | poništava |
| **14.5 Opasnosti za okoliš**<br>**Zagađivač mora:** | Ne |

(Nastavak na strani 7)

# Sigurnosno-tehnički list
**prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 06.11.2023 Broj verzije 7 (zamjenjuje verziju 6) Revizija: 06.11.2023

## Naziv proizvoda: WP DS LevelI (DICHTSPACHTEL)

(Nastavak sa strane 6)

| | |
|---|---|
| **14.6 Posebne mjere opreza za korisnika** | Nije primjenjiv. |
| **14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** | Nije primjenjiv. |
| **Transport/daljnji podaci:** | Prema gornjim Uredbama nije opasna tvar. |
| **UN "Regulacija modela":** | poništava |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

**15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Direktiva 2012/18/EU**
**Imena opasnih tvari – PRILOG I** Nijedan sastojak nije na popisu

| **Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi - Prilog II.** |
|---|
| Nijedan sastojak nije na popisu |

**UREDBA (EU) 2019/1148**

| **Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)** |
|---|
| Nijedan sastojak nije na popisu |

| **Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI** |
|---|
| Nijedan sastojak nije na popisu |

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti** Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci se temelje na trenutnim saznanjima, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.
Specifikaciju o isporuci možete naći u aktualnim tehničkim listovima.

**Značenje oznakaupozorenja:**
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
**Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008** Računska metoda

**Podaci Davatelj:** Odjel za zaštitu proizvoda / EHS
**Broj prethodne verzije:** 6
**Skraćenice i kratice:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2
Ozlj. oka 1: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 1. kategorija
TCOJ 3.: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija
TCOP 1.: Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) – 1. kategorija